

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG245BASN



Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Varmepumpetørretumbleren med A++ og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.

- **Selvrensende kondensator:** fjerner fnug automatisk og sparer dig dermed både tid og besvær.
- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	 Nej
Dørhængsling:	 Højrehængt
Længde på elledning:	 145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovægt:	53.8 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	 Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	 0.000 t
EAN-kode:	4242005353095
Effekt:	 800 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Maks. kapacitet i kg:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	 1.44 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	 144 kWh/100 cyklusser
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	 86 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	 2:01
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	 2:56



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG245BASN

Varmepumpetørretumbleren med A ++ og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.

3 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 258 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 176 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 86 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Hængsling: højre

Teknik


- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg, Hvid
WQG245BASN**

Mål i mm



Mål i mm

